

Secțiunea centralei pe peleți NANO 6-15kw, 20-32kw



Cum funcționează sistemul de încălzire cu peleți Nano

1. Cameră de ardere complet căptușită cu șamotă
2. Grătar glisant
3. Flux de aer secundar cu canale de admisie
4. Aer primar
5. Sertar pentru cenușă
6. Aprindere automată
7. Șurub de alimentare
8. Schimbător de căldură
9. Turbulatoare cu dispozitiv automat de curățare a cazanului
10. Ventilator de aspirație
11. Turbină de aspirare a peletelor
12. Rezervor de stocare a peletelor
13. Ecluza de dozare cu roată celulară dublă
14. Sondă lambda în dotarea standard


Secțiunea centralei pe peleți Smart-PK 17-32



Așa funcționează încălzirea cu pelete Smart

1. Cameră de ardere complet căptușită cu șamotă
2. Grătar glisant
3. Flux de aer secundar cu canale de admisie
4. Aer primar
5. Sertar pentru cenușă
6. Aprindere automată cu 300 W
7. Șurub fără sfârșit
8. Schimbător de căldură
9. Turbulatoare cu dispozitiv manual de curățare a cazanului
10. Ventilator de aspirație
11. Rezervor de stocare a peletelor
12. Ecluza de dozare cu roată celulară
13. Sondă lambda
14. Racord de aer RLU / RLA
15. Indicator de nivel

Secțiunea centralei de peleți Nano 38-65




Cum funcționează sistemul de încălzire cu peleți Nano-PK 38-65 kW

1. Rezervor zilnic pentru peleți
2. Sluză cu roată cu două celule
3. Cameră de ardere din șamotă
4. Schimbător de căldură
5. Separator de particule eCleaner (opțional)
6. Șurub transportor pentru cenușă și cutie pentru cenușă
7. Ecran tactil

Secțiunea centralei pe peleți ECO PK 70-330

Cum funcționează sistemul de încălzire cu peleți Eco-PK





1. Sistem de grătar „grătar cu trepte”
2. Reglare a nivelului patului de jar
3. Turbulatoare cu dispozitiv automat de curățare a cazanului (și în primul traseu)
4. Cutie pentru cenușă (75 l)
5. Aprindere automată cu 2 x 300 W
6. Ventilator de tiraj (motor EC) cu monitorizare a presiunii negative
7. Recirculare standard
8. Ridicare integrată a returului, opțional
9. Evacuare cenușă pentru praf fin și cenușă de grătar
10. Schimbător de căldură: cu/fără siguranță termică de scurgere
11. Monitorizare presiune negativă
12. Cameră de ardere complet căptușită cu șamotă
13. Duza cu fascicul de flacără din șamotă de înaltă calitate
14. Rezervor de stocare a peletelor
15. Indicator de nivel
16. Șurub fără sfârșit
17. Dozator rotativ cu două celule
18. Turbină de aspirație a peletelor
19. Izolare fonică
20. Sondă lambda
21. Monitorizare a temperaturii flăcării